

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Приказ

12.05.2020

№ 48

Об утверждении Стандарта безопасной деятельности ГБДОУ детского сада №106 Невского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 23.04.2020 №1033-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга», в целях организации безопасной деятельности ГБДОУ детского сада №106 Невского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стандарт безопасной деятельности ГБДОУ детского сада №106 Невского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт безопасности) в редакции, согласно приложению №1
2. Назначить заместителя заведующего Коваленко К.Ю., медицинскую сестру Митькину М.С. ответственными лицами за соблюдение положений Стандарта безопасности в ГБДОУ.
3. Ответственным лицам обеспечить выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасное функционирование ГБДОУ №106 в особом режиме с 12.05.2020г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заведующий ГБДОУ №106

Макеева Л.Г.



СТАНДАРТ
безопасной деятельности ГБДОУ детского сада №106 Невского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности ГБДОУ детского сада № 106 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму ГБДОУ и личной гигиене работников, особенностям режима доступа в ГБДОУ, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников

2.1. В ГБДОУ необходимо обеспечить принятие локальных нормативных актов, устанавливающих:

- численность и перечень работников непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования ГБДОУ, и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- численность и перечень работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- численность и перечень работников, в отношении которых в соответствии с Указами Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.

2.2. Заместителям заведующего ГБДОУ необходимо организовать системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Для работников на основании существующих документов должны быть разработаны и укреплены в нужных местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению одежды, должны применяться ко всем работникам.

2.4. Необходимо обеспечить подготовку и переподготовку работников по правилам личной гигиены и технике безопасности.

2.5. Перед началом рабочего дня медицинскому персоналу организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос обучающихся и работников на предмет наличия симптомов ОРВИ.

2.6. Необходимо обеспечить измерение температуры обучающихся и работников перед началом работы (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от работы, обучающийся не допущен в ГБДОУ и отправлен с родителями домой). Каждое измерение температуры регистрировать в журнале регистрации температуры обучающихся и работников.

2.7. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.8. Необходимо обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.9. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, маски, бахилы).

2.10. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии в зависимости от специфики их работы.

2.11. В случае контактов с посетителями, родителями обучающихся необходимо соблюдать режим социальной дистанции, в целях предохранения работников от прямой капельной инфекции.

2.12. Обработку рук необходимо производить с применением дезинфекционными средств.

2.13. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Необходимо использовать сорта мыла, рекомендованные СанПиН. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.

2.14. При использовании халатов, и других средств индивидуальной защиты (шапочки, колпаки, и др.) технические работники ГБДОУ и работники пищеблока в конце смены сдают их в прачечную для стирки, которая проводится с применением дезинфекционных средств, воспитатели и помощники воспитателей сдают халаты и другие СИЗ на стирку после двух смен.

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Перед входом в ГБДОУ должен лежать резиновый коврик или коврик из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка ковриков должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

3.2. Профилактическую дезинфекцию проводить на системной основе и которая включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.3. Необходимо проводить регулярное (каждые 2 часа) проветривание специальных кабинетов, групповых и служебных помещений в условиях отсутствия работников и обучающихся в данном помещении в период проветривания, проводить систематическое обеззараживание воздуха с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.4. Дезинфекцию проводить собственными силами. Обеззараживанию подлежат все поверхности, учебные пособия, игрушки, оборудование, инвентарь учебных, служебных и производственных помещений, санузлов. При обработке поверхностей следует применять как способ орошения, так и посредством ветоши с применением дезинфицирующих средств.

3.5. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.

3.6. Уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза в смену с использованием дезинфицирующих средств (2 раза в день, или не реже чем через 6 часов)

3.7. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, в течение рабочего дня организовать обработку всех помещений дезинфицирующими

средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев обучающихся и работников, оргтехники), мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – входные группы, комнаты приема пищи, санузлы.

3.8. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), и другие. Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.

3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза — защитными очками или используют противозащитные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.12. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.13. Отходы на пищеблоке и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже 2 раз в день. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют не реже 2 раз в день.

3.14. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

3.15. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

4. Организация питания

4.1. Необходимо строго соблюдать график выдачи питания без пересечения работников групп, перемещающих контейнеры с питанием, установить рассадку обучающихся с учетом социальной дистанции.

4.2. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности группы. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

4.3. Механическая мойка посуды в специализированных моечных машинах, производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

4.4. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 °С и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

5. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников со схемой маршрутизации пациентов (от ГБДОУ) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.

5.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя организации о своем состоянии.

5.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациентов в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

5.4. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения. В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

5.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в технологических процессах.

6.2. Все работы в ГБДОУ должны проводиться согласно сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдение социального дистанцирования 1,5 метра.

6.3. В случае, если технологические процессы позволяют, рекомендуется работникам соблюдать социальное расстояние не менее 1,5 метров.

6.4. Следует минимизировать или (по возможности) полностью исключить использование в производственных и служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

6.5. Необходимо установить границы выделенной зоны на территории для выгрузки и погрузки товаров и материалов, которые поставляются для обеспечения функционирования ГБДОУ.

6.6. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории ГБДОУ работников иных организаций (индивидуальных предпринимателей), обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования ГБДОУ с учетом требований раздела 2 настоящего Стандарта.

С приказом работники ознакомлены:

№	Ф. И. О.	ДОЛЖНОСТЬ	дата	ПОДПИСЬ